

COMPONENTI UNIVERSALI - UNIVERSAL COMPONENTS

Sistemi in KIT - KIT systems

Verticale - Vertical

Rallentatore viscodinamico - Viscodynamic brake



Dati Tecnici

Codice: FX158
Per tubo rete: DF2144
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: FX158
For net tube: DF2144
Packing: 100 pieces (min)



Dati Tecnici

Codice: MX135 HD
Colore: Giallo
Per tubo rete: DF2977
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: MX135 HD
For net tube: DF2977
Color: Yellow
Packing: 100 pieces (min)



Dati Tecnici

Codice: MX135 MD
Colore: Grigio
Per tubo rete: DF2977
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: MX135 MD
Color: Grey
For net tube: DF2977
Packing: 100 pieces (min)



Dati Tecnici

Codice: FX135 HD
Colore: Grigio
Per tubo rete: DF2169-DF2142
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: FX135 HD
Color: Grey
For net tube: DF2169-DF2142
Packing: 100 pieces (min)




Dati Tecnici

Codice: FX135 MD
Colore: Bordeaux
Per tubo rete: DF2169-DF2142
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: FX135 MD
Color: Bordeaux
For net tube: DF2169-DF2142
Packing: 100 pieces (min)




Dati Tecnici

Codice: FX157 HD
Colore: Giallo
Per tubo rete: DF1394
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: FX157 HD
Color: Yellow
For net tube: DF1394
Packing: 100 pieces (min)



Dati Tecnici

Codice: FX157 MD
Colore: Grigio
Per tubo rete: DF1394
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: FX157 MD
Color: Grey
For net tube: DF1394
Packing: 100 pieces (min)

COMPONENTI UNIVERSALI - UNIVERSAL COMPONENTS

Sistemi in KIT - KIT systems

Verticale - Vertical

Sicuro.

Agevola la messa a norma dei vostri sistemi.

Fate girare con più sicurezza i vostri affari. Un sistema di schermatura deve rispondere ad alcune precise normative. L'utilizzo del rallentatore viscodinamico aumenta il grado di sicurezza dei vostri sistemi e ne favorisce la messa a norma

Safe.

Helps regulatory compliance of your systems.

Run your business more securely. A screen system must respond to the certain specific regulations. Use of the viscodynamic brake increases the safety level of your systems and facilitates respecting regulations.

Unidirezionale.

Agisce solo durante il riavvolgimento del telo.

Quando non serve è come se non ci fosse. Grazie a un sistema brevettato il rallentatore viscodinamico agisce solo nella fase di rilascio e riavvolgimento della schermatura. In fase di chiusura la forza necessaria per accompagnare il telo non è alterata dalla presenza del dispositivo.

One-way.

Only operates when retracting the screen.

When not needed, it's as if it wasn't there. Thanks to its patented system, the viscodynamic brake only operates when the insect screen is released and rewound. The presence of the device does not affect the force needed to accompany the screen fabric in closure.



Inalterabile.

Non teme gli sbalzi di temperatura.

Il bello e il cattivo tempo non esistono. Gli sbalzi di temperatura non danneggiano il rallentatore: è un dispositivo testato per superare indenne il passare degli anni, tra gelate invernali e calure estive.

Unalterable.

Not affected by changes in temperature.

Rain or shine, it makes no difference. Changes in temperature do not damage the brake: It is a device tested to remain intact as the years go by, from winter frost to summer sultriness.

Protettivo.

Aumenta la vita media di qualsiasi sistema di schermatura.

Aggiungete qualità e affidabilità ai vostri prodotti. Il telo si riavvolge con dolcezza e senza essere accompagnato. In questo modo la molla di richiamo e il telaio non subiscono alcuno stress meccanico e la durata delle schermature aumenta.

Protective.

Increases the average lifespan of any screen system.

Add quality and reliability to you products. The screen fabric is gently rewound without the need of being accompanied. In this way, the return spring and the frame are not subjected to any mechanical stress and screen life is increased.

COMPONENTI UNIVERSALI - UNIVERSAL COMPONENTS

Sistemi in KIT - KIT systems

Verticale - Vertical

Attacco testata rallentatore - Connection cap/brake




Dati Tecnici

Codice: FX137
Predisposizione: Freno FX135
Testata FX102
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: FX137
Predisposition: Brake FX135
Cap FX102
Packing: 100 pieces (min)

Spazzolino antivento - Anti-wind Weatherstrip




Dati Tecnici

Codice: FX129
Per guida: DF2143 - DF2827
Misura: 4,8x12,5 L 45°
Nota: EN UNI-13561
Confezione: 1.500 metri (min)

Data Sheet

Code: FX129
For guide: DF2143 - DF2827
Size: 4,8x12,5 L 45°
Note: EN UNI-13561
Packing: 1.500 meters (min)

Spazzolino barra maniglia - Handle bar Weatherstrip




Dati Tecnici

Codice: CR1130
Misura: 6x9 3P
Confezione: 900 - 1.300 metri (min)

Data Sheet

Code: CR1130
Size: 6x9 3P
Packing: 900 - 1.300 meters (min)

Spazzolino per guide - Weatherstrip for guide



Dati Tecnici

Codice: FX113
Per guida: DF2143 - DF2827
Misura: 5x7 3P
Confezione: 1.200 metri (min)

Data Sheet

Code: FX113
For guide: DF2143 - DF2827
Size: 5x7 3P
Packing: 1.200 meters (min)

COMPONENTI UNIVERSALI - UNIVERSAL COMPONENTS

Sistemi in KIT - KIT systems

Verticale a catena - Vertical chain

Catenella - Chain




Dati Tecnici

Codice: CR1134
 Materiale: POM
 Misura: Ø 4,35 [mm]
 Confezione: 250 metri (min)

Data Sheet

Code: CR1134
 Material: POM
 Size: Ø 4,35 [mm]
 Packing: 250 meters (min)

Giunto per catenella - Joint for chain




Dati Tecnici

Codice: CR1147
 Materiale: PA6
 Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: CR1147
 Material: PA6
 Packing: 100 pieces (min)

Arresto per catenella - Chain stopper




Dati Tecnici

Codice: CR1162
 Materiale: PA6
 Confezione: 1.000 pezzi (min)

Data Sheet

Code: CR1162
 Material: PA6
 Packing: 1.000 pieces (min)

Giunto conico per catena - Cone-shaped joint




Dati Tecnici

Codice: CR1147S
 Materiale: PA6
 Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: CR1147S
 Material: PA6
 Packing: 100 pieces (min)

Arresto a sfera per catena - Ball stopper for chain



Dati Tecnici

Codice: CR1193
 Materiale: PP
 Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: CR1193
 Material: PP
 Packing: 100 pieces (min)

Giunto a sfera per catena - Ball joint for chain



Dati Tecnici

Codice: CR1192
 Materiale: PP
 Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet


Code: CR1192
 Material: PP
 Packing: 100 pieces (min)

COMPONENTI UNIVERSALI - UNIVERSAL COMPONENTS

Sistemi in KIT - KIT systems

Verticale a catena - Vertical chain

Ferma catena universale - Universal chain stopper




Dati Tecnici

Codice: CR1194
Materiale: PP
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: CR1194
Material: PP
Packing: 100 pieces (min)

Ferma catenella a muro - Wall chain holder




Dati Tecnici

Codice: CR1141
Materiale: PA6
Confezione: 5.000 pezzi (min)

Data Sheet

Code: CR1141
Material: PA6
Packing: 5.000 pieces (min)

Ferma catena reversibile - Reversible chain stopper



Dati Tecnici

Codice: CR1191
Per guida: DF2029-DF1393
Materiale: PP
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet


Code: CR1191
For guide: DF2029-DF1393
Material: PP
Packing: 100 pieces (min)

COMPONENTI UNIVERSALI - UNIVERSAL COMPONENTS

Sistemi in KIT - KIT systems

Laterale - Lateral

Banda magnetica - Magnetic band




Dati Tecnici

Codice: CR1151
Per guida: DF1920-DF2260
Confezione: 200/300 metri (min)

Data Sheet

Code: CR1151
For guide: DF1920-DF2260
Packing: 200/300 meters (min)

Banda magnetica - Magnetic band




Dati Tecnici

Codice: FX128
Per guida: DFTR004
Confezione: 250/300 metri (min)

Data Sheet

Code: FX128
For guide: DFTR004
Packing: 250/300 meters (min)

Scivolo guida bassa - Slides with wheel for low guide




Dati Tecnici

Codice: FX147
Materiale: PA6
Per guida: DF2147
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: FX147
Material: PA6
For guide: DF2147
Packing: 100 pieces (min)

Scivolo guida bassa - Slide for low guide




Dati Tecnici

Codice: FX145
Materiale: PA6
Per guida: DF2147
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: FX145
Material: PA6
For guide: DF2147
Packing: 100 pieces (min)

Ferma guide per riscontro - Holdfast for leaf




Dati Tecnici

Codice: FX109
Per riscontro: DF1920
Confezione: 100 coppie (min)

Data Sheet

Code: FX109
For leaf: DF1920
Packing: 100 pairs (min)

Kit bloccaggio guida alta - High guide clamping kit



Dati Tecnici

Codice: FX134
Materiale: PA6
Confezione: 100 kit (min)

Data Sheet


Code: FX134
Material: PA6
Packing: 100 sets (min)

COMPONENTI UNIVERSALI - UNIVERSAL COMPONENTS

Sistemi in KIT - KIT systems

Laterale - Lateral

Tappi barra maniglia - Handle bar plugs fit




Dati Tecnici

Codice: FX110
Materiale: PA6
Per guida: [30mm] DF2143
Confezione: 100 coppie (min)

Data Sheet

Code: FX110
Material: PA6
For guide: [30mm] DF2143
Packing: 100 pairs (min)

Tappi barra maniglia - Handle bar plugs fit





Dati Tecnici

Codice: FX111
Materiale: PA6
Per guida: [35mm] DF2827
Confezione: 100 coppie (min)

Data Sheet

Code: FX111
Material: PA6
For guide: [35mm] DF2827
Packing: 100 pairs (min)

Maniglia di estensione - Extension handle






Dati Tecnici

Codice: FX159
Per maniglia: DF2260
Materiale: PA6
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: FX159
For handlebar: DF2260
Material: PA6
Packing: 100 pieces (min)

Agganci laterali - Lateral hooks



Dati Tecnici

Codice: CR1135S
Per maniglia: DF2260
Per riscontro: DF1920
Materiale: PA6
Confezione: 100 coppie (min)

Data Sheet

Code: CR1135S
For handlebar: DF2260
For bar leaf: DF1920
Material: PA6
Packing: 100 pairs (min)

COMPONENTI UNIVERSALI - UNIVERSAL COMPONENTS

Sistemi in KIT - KIT systems

Incasso monoblocco - Flush monobloc

Passa catena per guide - Chain guide for mon. guides




Dati Tecnici

Codice: CR1188
 Per guida: DF2912-DF5003
 Materiale: PA6 Nero
 Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: CR1188
 For guide: DF2912-DF5003
 Material: PA6 Black
 Packing: 100 pieces (min)

Invito tapparella - Roller shutter guide



Dati Tecnici

Codice: INV

 Materiale: PA6
 Confezione: 100 coppie (min)

Data Sheet

Code: INV

 Material: PA6
 Packing: 100 pairs (min)

COMPONENTI UNIVERSALI - UNIVERSAL COMPONENTS

Sistemi a MISURA - CUSTOMISED systems

Verticale - Vertical

Rallentatore viscodinamico - Viscodynamic brake



Dati Tecnici

Codice: FX158
Per tubo rete: DF2144
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: FX158
For net tube: DF2144
Packing: 100 pieces (min)



Dati Tecnici

Codice: MX135 HD
Colore: Giallo
Per tubo rete: DF2977
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: MX135 HD
For net tube: DF2977
Color: Yellow
Packing: 100 pieces (min)




Dati Tecnici

Codice: MX135 MD
Colore: Grigio
Per tubo rete: DF2977
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: MX135 MD
Color: Grey
For net tube: DF2977
Packing: 100 pieces (min)



Dati Tecnici

Codice: FX135 HD
Colore: Grigio
Per tubo rete: DF2169-DF2142
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: FX135 HD
Color: Grey
For net tube: DF2169-DF2142
Packing: 100 pieces (min)




Dati Tecnici

Codice: FX135 MD
Colore: Bordeaux
Per tubo rete: DF2169-DF2142
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: FX135 MD
Color: Bordeaux
For net tube: DF2169-DF2142
Packing: 100 pieces (min)




Dati Tecnici

Codice: FX157 HD
Colore: Giallo
Per tubo rete: DF1394
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: FX157 HD
Color: Yellow
For net tube: DF1394
Packing: 100 pieces (min)



Dati Tecnici

Codice: FX157 MD
Colore: Grigio
Per tubo rete: DF1394
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: FX157 MD
Color: Grey
For net tube: DF1394
Packing: 100 pieces (min)

COMPONENTI UNIVERSALI - UNIVERSAL COMPONENTS

Sistemi a MISURA - CUSTOMISED systems

Verticale - Vertical

Sicuro.

Agevola la messa a norma dei vostri sistemi.

Fate girare con più sicurezza i vostri affari. Un sistema di schermatura deve rispondere ad alcune precise normative. L'utilizzo del rallentatore viscodinamico aumenta il grado di sicurezza dei vostri sistemi e ne favorisce la messa a norma

Safe.

Helps regulatory compliance of your systems.

Run your business more securely. A screen system must respond to the certain specific regulations. Use of the viscodynamic brake increases the safety level of your systems and facilitates respecting regulations.

Unidirezionale.


Agisce solo durante il riavvolgimento del telo.

Quando non serve è come se non ci fosse. Grazie a un sistema brevettato il rallentatore viscodinamico agisce solo nella fase di rilascio e riavvolgimento della schermatura. In fase di chiusura la forza necessaria per accompagnare il telo non è alterata dalla presenza del dispositivo.

One-way.

Only operates when retracting the screen.

When not needed, it's as if it wasn't there. Thanks to its patented system, the viscodynamic brake only operates when the insect screen is released and rewound. The presence of the device does not affect the force needed to accompany the screen fabric in closure.



Inalterabile.

Non teme gli sbalzi di temperatura.

Il bello e il cattivo tempo non esistono. Gli sbalzi di temperatura non danneggiano il rallentatore: è un dispositivo testato per superare indenne il passare degli anni, tra gelate invernali e calure estive.

Unalterable.

Not affected by changes in temperature.

Rain or shine, it makes no difference. Changes in temperature do not damage the brake: It is a device tested to remain intact as the years go by, from winter frost to summer sultriness.

Protettivo.

Aumenta la vita media di qualsiasi sistema di schermatura.

Aggiungete qualità e affidabilità ai vostri prodotti. Il telo si riavvolge con dolcezza e senza essere accompagnato. In questo modo la molla di richiamo e il telaio non subiscono alcuno stress meccanico e la durata delle schermature aumenta.

Protective.

Increases the average lifespan of any screen system.


Add quality and reliability to you products. The screen fabric is gently rewound without the need of being accompanied. In this way, the return spring and the frame are not subjected to any mechanical stress and screen life is increased.

COMPONENTI UNIVERSALI - UNIVERSAL COMPONENTS

Sistemi a MISURA - CUSTOMISED systems

Verticale - Vertical

Kit molla sinistra - Spring kit left




Dati Tecnici

Codice: FX120
Lunghezza: 320 [mm]
Per tubo: DF2142-DF2169
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: FX120
Length: 320 [mm]
For net tube: DF2142-DF2169
Packing: 100 pieces (min)




Dati Tecnici

Codice: FX121
Lunghezza: 420 [mm]
Per tubo: DF2142-DF2169
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: FX121
Length: 420 [mm]
For net tube: DF2142-DF2169
Packing: 100 pieces (min)




Dati Tecnici

Codice: FX122
Lunghezza: 520 [mm]
Per tubo: DF2142-DF2169
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: FX122
Length: 520 [mm]
For net tube: DF2142-DF2169
Packing: 100 pieces (min)




Dati Tecnici

Codice: FX141
Lunghezza: 620 [mm]
Per tubo: DF2142-DF2169
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: FX141
Length: 620 [mm]
For net tube: DF2142-DF2169
Packing: 100 pieces (min)

Kit molla destra - Spring kit right




Dati Tecnici

Corta
Codice: CR1110
Lunghezza: 320 [mm]
Per tubo: DF1394
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: CR1110
Length: 320 [mm]
For net tube: DF1394
Packing: 100 pieces (min)




Dati Tecnici

Lunga
Codice: CR1109
Lunghezza: 420 [mm]
Per tubo: DF1394
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: CR1109
Length: 420 [mm]
For net tube: DF1394
Packing: 100 pieces (min)



Dati Tecnici

Maxi
Codice: CR1109M
Lunghezza: 620 [mm]
Per tubo: DF1394
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: CR1109M
Length: 620 [mm]
For net tube: DF1394
Packing: 100 pieces (min)

COMPONENTI UNIVERSALI - UNIVERSAL COMPONENTS

Sistemi a MISURA - CUSTOMISED systems

Verticale - Vertical


Attacco testata rallentatore - Bracket for brake



Dati Tecnici
 Codice: FX137
 Predisposizione: Freno FX135
 Testata FX102
 Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet
 Code: FX137
 Predisposition: Brake FX135
 Cap FX102
 Packing: 100 pieces (min)

Spazzolino barra maniglia - Handle bar Weatherstrip



Dati Tecnici
 Codice: CR1130
 Misura: 6x9 3P
 Confezione: 900 - 1.300 metri (min)

Data Sheet
 Code: CR1130
 Size: 6x9 3P
 Packing: 900 - 1.300 meters (min)


Tappo tubo lato freno - Plug for tube brake direction



Dati Tecnici
 Codice: FX119R
 Predisposizione: Freno FX135
 Materiale: PA6
 Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet
 Code: FX119R
 Predisposition: Brake FX135
 Material: PA6
 Packing: 100 pieces (min)


Spazzolino barra maniglia - Handle bar Weatherstrip



Dati Tecnici
 Codice: CR2322
 Misura: 6x11 3P
 Confezione: 400 - 750 metri (min)

Data Sheet
 Code: CR2322
 Size: 6x11 3P
 Packing: 400 - 750 meters (min)


Tappo tubo lato freno - Plug for tube brake direction



Dati Tecnici
 Codice: CR1112R
 Predisposizione: Freno FX157
 Materiale: PA6
 Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet
 Code: CR1112R
 Predisposition: Brake FX157
 Material: PA6
 Packing: 100 pieces (min)

Nappina - Tassel



Dati Tecnici
 Codice: CR1118
 Materiale: PA6
 Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet
 Code: CR1118
 Material: PA6
 Packing: 100 pieces (min)

COMPONENTI UNIVERSALI - UNIVERSAL COMPONENTS

Sistemi a MISURA - CUSTOMISED systems

Verticale - Vertical

Cordino per nappina - String for tassel



Dati Tecnici

Codice: CR1143BN
Materiale: Poliestere
Per nappina: CR1118
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: CR1143BN
Material: Polyester
For tassel: CR1118
Packing: 100 pieces (min)

Nappina completa - All in one joint




Dati Tecnici

Codice: CR3227
Materiale: PA6
Confezione: 500 pezzi (min)

Data Sheet

Code: CR3227
Material: PA6
Packing: 500 pieces (min)

Bottone antivento manuale - Manual anti-wind button




Dati Tecnici

Codice: CR1119
Nota: EN UNI-13561
Materiale: PA6
Confezione: 1.000 pezzi (min)

Data Sheet

Code: CR1119
Note: EN UNI-13561
Material: PA6
Packing: 1.000 pieces (min)

Bottone antivento - Anti-wind button





Dati Tecnici


Codice: CR1119S
Nota: EN UNI-13561
Per bottonatrice
Materiale: PA6
Confezione: 5.000 pezzi (min)

Data Sheet

Code: CR1119S
Note: EN UNI-13561
For machine
Material: PA6
Packing: 5.000 pieces (min)



Rivetto manuale - Manual rivet




Dati Tecnici

Codice: CR1120
Materiale: Fe+Ni
Confezione: 1.000 pezzi (min)

Data Sheet

Code: CR1120
Material: Fe+Ni
Packing: 1.000 pieces (min)

Rivetto per macchina - Rivet for machine



Dati Tecnici

Codice: CR1120S
Materiale: Fe+Ni
Confezione: 5.000 pezzi (min)

Data Sheet


Code: CR1120S
Material: Fe+Ni
Packing: 5.000 pieces (min)

COMPONENTI UNIVERSALI - UNIVERSAL COMPONENTS

Sistemi a MISURA - CUSTOMISED systems

Verticale - Vertical


Rivetto per macchina - Rivet for machine



Dati Tecnici
 Codice: CR1120G
 Materiale: Fe+CuZn
 Confezione: 5.000 pezzi (min)

Data Sheet
 Code: CR1120G
 Material: Fe+CuZn
 Packing: 5.000 pieces (min)


Tappo tubo di separazione - Plug for support tube



Dati Tecnici
 Codice: CR1171
 Per tubo: 60x30 mm sp. 3,5
 Materiale: PA6
 Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet
 Code: CR1171
 For tube: 60x30 mm sp. 3,5
 Material: PA6
 Packing: 100 pieces (min)


Ferma rete da 21 mm - Net fastener 21 mm



Dati Tecnici
 Codice: CR1113
 Per tubo rete: DF1773
 Materiale: PA6
 Confezione: 1.000 pezzi (min)

Data Sheet
 Code: CR1113
 For net tube: DF1773
 Material: PA6
 Packing: 1.000 pieces (min)

Ferma rete da 26 mm - Net fastener 26 mm



Dati Tecnici
 Codice: CR1114
 Per tubo rete: DF2169
 Materiale: PA6
 Confezione: 1.000 pezzi (min)

Data Sheet
 Code: CR1114
 For net tube: DF2169
 Material: PA6
 Packing: 1.000 pieces (min)


Maniglia chiusa - Blind handle



Dati Tecnici
 Codice: AK109
 Materiale: PA6
 Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet
 Code: AK109
 Material: PA6
 Packing: 100 pieces (min)

Maniglia aperta - Handle



Dati Tecnici
 Codice: AK109A
 Materiale: PA6
 Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet
 Code: AK109A
 Material: PA6
 Packing: 100 pieces (min)

COMPONENTI UNIVERSALI - UNIVERSAL COMPONENTS

Sistemi a MISURA - CUSTOMISED systems

Verticale a catena - Vertical chain

Catenella - Chain




Dati Tecnici

Codice: CR1134
Materiale: POM
Misura: Ø 4,35 [mm]
Confezione: 250 metri (min)

Data Sheet

Code: CR1134
Material: POM
Size: Ø 4,35 [mm]
Packing: 250 meters (min)

Giunto per catenella - Joint for chain




Dati Tecnici

Codice: CR1147
Materiale: PA6
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: CR1147
Material: PA6
Packing: 100 pieces (min)

Arresto per catenella - Chain stopper




Dati Tecnici

Codice: CR1162
Materiale: PA6
Confezione: 1.000 pezzi (min)

Data Sheet

Code: CR1162
Material: PA6
Packing: 1.000 pieces (min)

Giunto conico per catena - Cone-shaped joint




Dati Tecnici

Codice: CR1147S
Materiale: PA6
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: CR1147S
Material: PA6
Packing: 100 pieces (min)

Arresto a sfera per catena - Ball stopper for chain




Dati Tecnici

Codice: CR1193
Materiale: PP
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: CR1193
Material: PP
Packing: 100 pieces (min)

Giunto a sfera per catena - Ball joint for chain



Dati Tecnici

Codice: CR1192
Materiale: PP
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet


Code: CR1192
Material: PP
Packing: 100 pieces (min)

COMPONENTI UNIVERSALI - UNIVERSAL COMPONENTS

Sistemi a MISURA - CUSTOMISED systems

Verticale a catena - Vertical chain


Ferma catena universale - Universal chain stopper



Dati Tecnici
 Codice: CR1194
 Materiale: PP
 Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet
 Code: CR1194
 Material: PP
 Packing: 100 pieces (min)


Ferma catenella a muro - Wall chain holder



Dati Tecnici
 Codice: CR1141
 Materiale: PA6
 Confezione: 5.000 pezzi (min)

Data Sheet
 Code: CR1141
 Material: PA6
 Packing: 5.000 pieces (min)


Ferma catena reversibile - Reversible chain stopper



Dati Tecnici
 Codice: CR1191
 Per guida: DF2029-DF1393
 Materiale: PP
 Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet
 Code: CR1191
 For guide: DF2029-DF1393
 Material: PP
 Packing: 100 pieces (min)


Bussola di riduzione tubo 26 - Bushing for tube 26 mm



Dati Tecnici
 Codice: CR1150
 Materiale: PA6
 Per tubo rete: DF1394
 Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet
 Code: CR1150
 Material: PA6
 For net tube: DF1394
 Packing: 100 pieces (min)

Scivoli per barra maniglia - Slides for handle bar



Dati Tecnici
 Codice: CR3221
 Materiale: PA6
 Confezione: 100 coppie (min)

Data Sheet
 Code: CR3221
 Material: PA6
 Packing: 100 pairs (min)

Bussola di riduzione tubo 24 - Bushing for tube 24 mm



Dati Tecnici
 Codice: CR1150S
 Materiale: PA6
 Per tubo rete: DF2169
 Confezione: 100 pezzi (min)


Data Sheet
 Code: CR1150S
 Material: PA6
 For net tube: DF2169
 Packing: 100 pieces (min)

COMPONENTI UNIVERSALI - UNIVERSAL COMPONENTS

Sistemi a MISURA - CUSTOMISED systems

Laterale - Lateral

Banda magnetica - Magnetic band




Dati Tecnici

Codice: CR1151
Per guida: DF1920-DF2260
Confezione: 200/300 metri (min)

Data Sheet

Code: CR1151
For guide: DF1920-DF2260
Packing: 200/300 meters (min)

Banda magnetica - Magnetic band




Dati Tecnici

Codice: FX128
Per guida: DFTR004
Confezione: 250/300 metri (min)

Data Sheet

Code: FX128
For guide: DFTR004
Packing: 250/300 meters (min)

Scivolo guida bassa - Slides for lower guide



Dati Tecnici


Codice: FX161
Per maniglia: DF2260
Per guida: DF2149
Materiale: PA6
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: FX161
For handle bar: DF2260
For lower guide: DF2149
Material: PA6
Packing: 100 pieces (min)



Scivolo guida bassa - Slide with wheel for lower guide



Dati Tecnici


Codice: CR3228
Per maniglia: DF2260
Per guida: DF2149
Materiale: PA6
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: CR3228
For handle bar: DF2260
For lower guide: DF2149
Material: PA6
Packing: 100 pieces (min)



Kit bloccaggio guida bassa - Low guide clamping kit



Dati Tecnici


Codice: FX136
Materiale: PA6
Confezione: 100 kit (min)

Data Sheet

Code: FX136
Material: PA6
Packing: 100 kit (min)



Kit bloccaggio guida alta - High guide clamping kit



Dati Tecnici

Codice: FX134
Materiale: PA6
Confezione: 100 kit (min)

Data Sheet


Code: FX134
Material: PA6
Packing: 100 sets (min)

COMPONENTI UNIVERSALI - UNIVERSAL COMPONENTS

Sistemi a MISURA - CUSTOMISED systems

Laterale - Lateral


Scivoli per barra maniglia - Slides for handle bar



Dati Tecnici
 Codice: CR3226
 Materiale: PA6
 Per maniglia: DF2260
 Confezione: 100 coppie (min)

Data Sheet
 Code: CR3226
 Material: PA6
 For handle bar: DF2260
 Packing: 100 pairs (min)




Ferma guide per riscontro - Holdfast for leaf



Dati Tecnici
 Codice: CR1136
 Materiale: PA6
 Per riscontro: DF1920
 Confezione: 100 coppie (min)

Data Sheet
 Code: CR1136
 Material: PA6
 For leaf: DF1920
 Packing: 100 pairs (min)




Maniglia di estensione - Extension handle



Dati Tecnici
 Codice: FX159
 Per maniglia: DF2260
 Materiale: PA6
 Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet
 Code: FX159
 For handlebar: DF2260
 Material: PA6
 Packing: 100 pieces (min)

Agganci laterali - Lateral hooks



Dati Tecnici
 Codice: CR1135S
 Per maniglia: DF2260
 Per riscontro: DF1920
 Materiale: PA6
 Confezione: 100 coppie (min)

Data Sheet
 Code: CR1135S
 For handlebar: DF2260
 For bar leaf: DF1920
 Material: PA6
 Packing: 100 pairs (min)

COMPONENTI UNIVERSALI - UNIVERSAL COMPONENTS

Sistemi a MISURA - CUSTOMISED systems

Incasso monoblocco - Recess monobloc

Passa catena per guide - Chain guide for mon. guides




Dati Tecnici

Codice: CR1188
Per guida: DF2912-DF5003
Materiale: PA6 Nero
Confezione: 100 pezzi (min)

Data Sheet

Code: CR1188
For guide: DF2912-DF5003
Material: PA6 Black
Packing: 100 pieces (min)

Invito tapparella - Roller shutter guide



Dati Tecnici

Codice: INV
.....
Materiale: PA6
Confezione: 100 coppie (min)

Data Sheet

Code: INV
.....
Material: PA6
Packing: 100 pairs (min)


COMPONENTI UNIVERSALI - UNIVERSAL COMPONENTS

Sistemi a MISURA - CUSTOMISED systems

COMPONENTI UNIVERSALI - UNIVERSAL COMPONENTS

Tutti i sistemi - All Systems

Tondino rigido barra maniglia - Stiff rod for handle bar




Dati Tecnici

Codice: CR1129
 Diametro: Ø 4 [mm]
 Materiale: PVC
 Confezione: 1 bobina (min)
 25 [Kg]
 1.100 [mt]
Dati indicativi

Data Sheet

Code: CR1129
 Diameter: Ø 4 [mm]
 Material: PVC
 Packing: 1 coil (min)
 25 [Kg]
 1.100 [mt]
Indicative data

Biadesivo certificato - Double-sided tape certified




Dati Tecnici

Codice: CR1133
 Lunghezza: 50,00 [mt]
 Larghezza: 15 [mm]
 Temperatura: - 40 e +120 [°C]
 Materiale: Poliolefina + Acrilico

Data Sheet

Code: CR1133
 Length: 50,00 [mt]
 Width: 15 [mm]
 Temperature: - 40 and +120 [°C]
 Material: Polyolefine + Acrylic

Tondino semi/rigido - Mid/stiff rod for machine




Dati Tecnici

Codice: CR1142
 Diametro: Ø 4 [mm]
 Materiale: PVC
 Confezione: 1 bobina (min)
 30 [Kg]
 1.300 [mt]
Dati indicativi

Data Sheet

Code: CR1142
 Diameter: Ø 4 [mm]
 Material: PVC
 Packing: 1 coil (min)
 30 [Kg]
 1.300 [mt]
Indicative data

Biadesivo per macchina - Double-sid. tape for machine



Dati Tecnici

Codice: CR1133/PS
 Lunghezza: 168,00 [mt]
 Larghezza: 15 [mm]
 Temperatura: - 40 e +120 [°C]
 Materiale: PVC film + Acrilico


Data Sheet

Code: CR1133/PS
 Length: 168,00 [mt]
 Width: 15 [mm]
 Temperature: - 40 and +130 [°C]
 Material: PVC film + Acrylic

COMPONENTI UNIVERSALI - UNIVERSAL COMPONENTS


Tutti i sistemi - All Systems

Fettuccia fibra di vetro e PVC - Fibreglass + PVC tape




Dati Tecnici
 Codice: CR1124
 Altezza: 58 [mm] -1[mm]
 Lunghezza: 200 [mt]

Data Sheet
 Code: CR1124
 Height: 58 [mm] -1[mm]
 Length: 200 [mt]




Dati Tecnici
 Codice: CR1123
 Altezza: 50 [mm] -1[mm]
 Lunghezza: 200 [mt]

Data Sheet
 Code: CR1123
 Height: 50 [mm] -1[mm]
 Length: 200 [mt]




Dati Tecnici
 Codice: CR1123S
 Altezza: 45 [mm] -1[mm]
 Lunghezza: 200 [mt]

Data Sheet
 Code: CR1123S
 Height: 45 [mm] -1[mm]
 Length: 200 [mt]



Dati Tecnici
 Codice: CR1139
 Altezza: 20 [mm] -1[mm]
 Lunghezza: 200 [mt]


Data Sheet
 Code: CR1139
 Height: 20 [mm] -1[mm]
 Length: 200 [mt]



Dati Tecnici
 Codice: CR1126
 Altezza: 10 [mm] -1[mm]
 Lunghezza: 200 [mt]


Data Sheet
 Code: CR1126
 Height: 10 [mm] -1[mm]
 Length: 200 [mt]

Fettuccia satinata - Satin finish tape



Dati Tecnici
 Codice: CR2223
 Altezza: 50 [mm] -1[mm]
 Lunghezza: 200 [mt]


Data Sheet
 Code: CR2223
 Height: 50 [mm] -1[mm]
 Length: 200 [mt]



Dati Tecnici
 Codice: CR2223S
 Altezza: 45 [mm] -1[mm]
 Lunghezza: 200 [mt]


Data Sheet
 Code: CR2223S
 Height: 45 [mm] -1[mm]
 Length: 200 [mt]

Fettuccia satinata nera - Black satin finish tape




Dati Tecnici
 Codice: CR2223NR
 Altezza: 50 [mm] -1[mm]
 Lunghezza: 200 [mt]

Data Sheet
 Code: CR2223NR
 Height: 50 [mm] -1[mm]
 Length: 200 [mt]



Dati Tecnici
 Codice: CR2223SNR
 Altezza: 45 [mm] -1[mm]
 Lunghezza: 200 [mt]

Data Sheet
 Code: CR2223SNR
 Height: 45 [mm] -1[mm]
 Length: 200 [mt]




Dati Tecnici
 Codice: CR2237N
 Altezza: 40 [mm] -1[mm]
 Lunghezza: 200 [mt]

Data Sheet
 Code: CR2237N
 Height: 40 [mm] -1[mm]
 Length: 200 [mt]

COMPONENTI UNIVERSALI - UNIVERSAL COMPONENTS

Tutti i sistemi - All Systems

Fettuccia in rete di fibra di vetro - Fiberglass net tape




Dati Tecnici

Codice: CR1128
Altezza: 20 [mm] -1[mm]
Lunghezza: 90/102 [mt]

Data Sheet

Code: CR1128
Height: 20 [mm] -1[mm]
Length: 90/102 [mt]



Dati Tecnici

Codice: CR1146
Altezza: 23 [mm] -1[mm]
Lunghezza: 90/102 [mt]

Data Sheet

Code: CR1146
Height: 23 [mm] -1[mm]
Length: 90/102 [mt]

Fettuccia trasparente - Transparent fibreglass



Dati Tecnici

Codice: CR1126T
Altezza: 10 [mm] -1[mm]
Lunghezza: 200 [mt]

Data Sheet

Code: CR1126T
Height: 10 [mm] -1[mm]
Length: 200 [mt]




Dati Tecnici

Codice: CR1139T
Altezza: 20 [mm] -1[mm]
Lunghezza: 200 [mt]

Data Sheet

Code: CR1139T
Height: 20 [mm] -1[mm]
Length: 200 [mt]

Rete in fibra di vetro rigida - Stiff fiberglass net




Dati Tecnici

Codice: RFV101
Lunghezza: 90 / 96 / 102 [mt]
Composizione: FV.36% + PVC 64%
Spessore: 0,28 [mm] ± 0,05
Densità di filo: 18x16 [yarn/inch]

Data Sheet

Code: RFV101
Length: 90 / 96 / 102 [mt]
Composition: FV.36% + PVC 64%
Thickness: 0,28 [mm] ± 0,05
Density yarn: 18x16 [yarn/inch]



Dati Tecnici

Codice: RFV121
Lunghezza: 90 / 96 / 102 [mt]
Composizione: FV.36% + PVC 64%
Spessore: 0,28 [mm] ± 0,05
Densità di filo: 18x16 [yarn/inch]

Data Sheet

Code: RFV121
Length: 90 / 96 / 102 [mt]
Composition: FV.36% + PVC 64%
Thickness: 0,28 [mm] ± 0,05
Density yarn: 18x16 [yarn/inch]



Dati Tecnici

Codice: RFV141
Lunghezza: 90 / 96 / 102 [mt]
Composizione: FV.36% + PVC 64%
Spessore: 0,28 [mm] ± 0,05
Densità di filo: 18x16 [yarn/inch]


Data Sheet

Code: RFV141
Length: 90 / 96 / 102 [mt]
Composition: FV.36% + PVC 64%
Thickness: 0,28 [mm] ± 0,05
Density yarn: 18x16 [yarn/inch]

COMPONENTI UNIVERSALI - UNIVERSAL COMPONENTS

Tutti i sistemi - All Systems

Rete in fibra di vetro rigida - Stiff fiberglass net




Dati Tecnici

Codice: RFV161
Lunghezza: 90 / 96 / 102 [mt]
Composizione: FV.36% + PVC 64%
Spessore: 0,28 [mm] ± 0,05
Densità di filo: 18x16 [yarn/inch]

Data Sheet

Code: RFV161
Length: 90 / 96 / 102 [mt]
Composition: FV.36% + PVC 64%
Thickness: 0,28 [mm] ± 0,05
Density yarn: 18x16 [yarn/inch]




Dati Tecnici

Codice: RFV221
Lunghezza: 90 / 96 / 102 [mt]
Composizione: FV.36% + PVC 64%
Spessore: 0,28 [mm] ± 0,05
Densità di filo: 18x16 [yarn/inch]

Data Sheet

Code: RFV221
Length: 90 / 96 / 102 [mt]
Composition: FV.36% + PVC 64%
Thickness: 0,28 [mm] ± 0,05
Density yarn: 18x16 [yarn/inch]




Dati Tecnici

Codice: RFV181
Lunghezza: 90 / 96 / 102 [mt]
Composizione: FV.36% + PVC 64%
Spessore: 0,28 [mm] ± 0,05
Densità di filo: 18x16 [yarn/inch]

Data Sheet

Code: RFV181
Length: 90 / 96 / 102 [mt]
Composition: FV.36% + PVC 64%
Thickness: 0,28 [mm] ± 0,05
Density yarn: 18x16 [yarn/inch]




Dati Tecnici

Codice: RFV241
Lunghezza: 90 / 96 / 102 [mt]
Composizione: FV.36% + PVC 64%
Spessore: 0,28 [mm] ± 0,05
Densità di filo: 18x16 [yarn/inch]

Data Sheet

Code: RFV241
Length: 90 / 96 / 102 [mt]
Composition: FV.36% + PVC 64%
Thickness: 0,28 [mm] ± 0,05
Density yarn: 18x16 [yarn/inch]




Dati Tecnici

Codice: RFV201
Lunghezza: 90 / 96 / 102 [mt]
Composizione: FV.36% + PVC 64%
Spessore: 0,28 [mm] ± 0,05
Densità di filo: 18x16 [yarn/inch]

Data Sheet

Code: RFV201
Length: 90 / 96 / 102 [mt]
Composition: FV.36% + PVC 64%
Thickness: 0,28 [mm] ± 0,05
Density yarn: 18x16 [yarn/inch]



Dati Tecnici

Codice: RFV261
Lunghezza: 90 / 96 / 102 [mt]
Composizione: FV.36% + PVC 64%
Spessore: 0,28 [mm] ± 0,05
Densità di filo: 18x16 [yarn/inch]

Data Sheet

Code: RFV261
Length: 90 / 96 / 102 [mt]
Composition: FV.36% + PVC 64%
Thickness: 0,28 [mm] ± 0,05
Density yarn: 18x16 [yarn/inch]

COMPONENTI UNIVERSALI - UNIVERSAL COMPONENTS

Tutti i sistemi - All Systems

Rete in alluminio 18x14 - Aluminium net 18x14



Dati Tecnici

Codice: RAL080
Altezza: 0,80 [mt]
Lunghezza: 30,0 [mt]
Superficie: 24,0 [m²]
Composizione: EN AW 5154A
Spessore: 0,21 [mm] ± 0,05

Data Sheet

Codice: RAL080
Height: 0,80 [mt]
Length: 30,0 [mt]
Surface: 24,0 [m²]
Composition: EN AW 5154A
Thickness: 0,21 [mm] ± 0,05

Rete in acciaio inox 18x24 - Steel net 18x24



Dati Tecnici

Codice: RAC080
Altezza: 0,80 [mt]
Lunghezza: 25,0 [mt]
Superficie: 20,0 [m²]
Composizione: AISI 304
Spessore: 0,25 [mm] ± 0,05

Data Sheet

Codice: RAC080
Height: 0,80 [mt]
Length: 25,0 [mt]
Surface: 20,0 [m²]
Composition: AISI 304
Thickness: 0,25 [mm] ± 0,05



Dati Tecnici

Codice: RAL100
Altezza: 1,00 [mt]
Lunghezza: 30,0 [mt]
Superficie: 30,0 [m²]
Composizione: EN AW 5154A
Spessore: 0,21 [mm] ± 0,05

Data Sheet

Codice: RAL100
Height: 1,00 [mt]
Length: 30,0 [mt]
Surface: 30,0 [m²]
Composition: EN AW 5154A
Thickness: 0,21 [mm] ± 0,05



Dati Tecnici

Codice: RAC100
Altezza: 1,00 [mt]
Lunghezza: 25,0 [mt]
Superficie: 25,0 [m²]
Composizione: AISI 304
Spessore: 0,25 [mm] ± 0,05

Data Sheet

Codice: RAC100
Height: 1,00 [mt]
Length: 25,0 [mt]
Surface: 25,0 [m²]
Composition: AISI 304
Thickness: 0,25 [mm] ± 0,05



Dati Tecnici

Codice: RAL120
Altezza: 1,20 [mt]
Lunghezza: 30,0 [mt]
Superficie: 36,0 [m²]
Composizione: EN AW 5154A
Spessore: 0,21 [mm] ± 0,05

Data Sheet

Codice: RAL120
Height: 1,20 [mt]
Length: 30,0 [mt]
Surface: 36,0 [m²]
Composition: EN AW 5154A
Thickness: 0,21 [mm] ± 0,05



Dati Tecnici

Codice: RAC120
Altezza: 1,20 [mt]
Lunghezza: 25,0 [mt]
Superficie: 30,0 [m²]
Composizione: AISI 304
Spessore: 0,25 [mm] ± 0,05


Data Sheet

Codice: RAC120
Height: 1,20 [mt]
Length: 25,0 [mt]
Surface: 30,0 [m²]
Composition: AISI 304
Thickness: 0,25 [mm] ± 0,05

COMPONENTI UNIVERSALI - UNIVERSAL COMPONENTS

Tutti i sistemi - All Systems

Rete plissettata grigia 15 - Grey pleated net




Dati Tecnici

Codice: **RE03G**
 Altezza: 2,40 [mt]
 Composizione: 100% Poliestere
 Densità lineare: 100 [dtex]
 Spessore: 0,33 [mm] ± 0,03
 Confezione: 50 [mt] (min)

Data Sheet

Codice: **RE03G**
 Height: 2,40 [mt]
 Composition: 100% polyester
 Linear Density: 100 [dtex]
 Thickness: 0,33 [mm] ± 0,03
 Packing: 50 [mt] (min)

Rete plissettata nera 15 - Black pleated net




Dati Tecnici

Codice: **RE024NR**
 Altezza: 2,40 [mt]
 Composizione: 100% Poliestere
 Densità lineare: 100 [dtex]
 Spessore: 0,33 [mm] ± 0,03
 Confezione: 50 [mt] (min)

Data Sheet

Codice: **RE024NR**
 Height: 2,40 [mt]
 Composition: 100% polyester
 Linear Density: 100 [dtex]
 Thickness: 0,33 [mm] ± 0,03
 Packing: 50 [mt] (min)




Dati Tecnici

Codice: **RE026G**
 Altezza: 2,60 [mt]
 Composizione: 100% Poliestere
 Densità lineare: 100 [dtex]
 Spessore: 0,33 [mm] ± 0,03
 Confezione: 50 [mt] (min)

Data Sheet

Codice: **RE026G**
 Height: 2,60 [mt]
 Composition: 100% polyester
 Linear Density: 100 [dtex]
 Thickness: 0,33 [mm] ± 0,03
 Packing: 50 [mt] (min)




Dati Tecnici

Codice: **RE026N**
 Altezza: 2,60 [mt]
 Composizione: 100% Poliestere
 Densità lineare: 100 [dtex]
 Spessore: 0,33 [mm] ± 0,03
 Confezione: 50 [mt] (min)

Data Sheet

Codice: **RE026N**
 Height: 2,60 [mt]
 Composition: 100% polyester
 Linear Density: 100 [dtex]
 Thickness: 0,33 [mm] ± 0,03
 Packing: 50 [mt] (min)




Dati Tecnici

Codice: **RE033G**
 Altezza: 3,00 [mt]
 Composizione: 100% Poliestere
 Densità lineare: 100 [dtex]
 Spessore: 0,33 [mm] ± 0,03
 Confezione: 50 [mt] (min)

Data Sheet

Codice: **RE033G**
 Height: 3,00 [mt]
 Composition: 100% polyester
 Linear Density: 100 [dtex]
 Thickness: 0,33 [mm] ± 0,03
 Packing: 50 [mt] (min)



Dati Tecnici

Codice: **RE043N**
 Altezza: 3,00 [mt]
 Composizione: 100% Poliestere
 Densità lineare: 100 [dtex]
 Spessore: 0,33 [mm] ± 0,03
 Confezione: 50 [mt] (min)

Data Sheet

Codice: **RE043N**
 Height: 3,00 [mt]
 Composition: 100% polyester
 Linear Density: 100 [dtex]
 Thickness: 0,33 [mm] ± 0,03
 Packing: 50 [mt] (min)